

Fischer

Bedachung & Holzbau



Produktekatalog 2011

Seite

3	Welleternit Ondapress
3	Lichtwellplatten zu Welleternit
4-5	Welleternit Ergänzungsmaterial
5	Bitumenplatten Onduline
5	Meteo-Unterdachplatte Eternit
6	Dachschiefer Eternit
7	Dachschiefer Zubehör
8-9	Dachziegel Rapperswil
10	Dachziegel Rapperswil Zubehör
11	Schneestop / Firstklammern
12	Dachpappe Swisspor
12	Kemper Flüssigabdichtung
13-14	Ampack - Produkte
14	Dörken - Produkte
15-16	SIGA - Produkte
16	Unterdach Sarnafil
16	Schutzgitter (für Dächer und Fassaden)
17	Agepan + Pavatex
18-19	Fermacell
20	Fermacell Schrauben
21	Flumroc
22	Isover
23	Schaumstoffplatten EPS
23	Isofloc
24	Austrotherm XPS
25-28	Profilbleche für Dach und Wand
29-31	Belastungsdiagramme unserer Lastwagenkräne
32-33	Allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen 2011

Diese Materialien sind im Normalfall ab
unserem Lager in Langnau erhältlich!

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Farbe	Grösse in mm	Stk./Pal.	Kg/Stk.	
WETB1	Broncit	1000 x 920	50	14	Welleternit Ondapress ohne Eckschnitt Typ O Profil 177/51 mm
WETB1.25		1250 x 920	50	17.5	
WETB1.5		1500 X 920	50	21	
WETB2		2000 x 920	50	28	
WETB2.5		2500 x 920	50	35	
WETBM1	Broncit	1000 x 920	50	14	Welleternit Ondapress mit Eckschnitt Typ L Profil 177/51 mm
WETBM1.25		1250 x 920	50	17.5	
WETBM1.5		1500 x 920	50	21	
WETBM2		2000 x 920	50	28	
WETBM2.5		2500 x 920	50	35	
WETG1	grau	1000 x 920	50	14	Welleternit Ondapress ohne Eckschnitt Typ O Profil 177/51 mm
WETG1.25		1250 x 920	50	17.5	
WETG2		2000 x 920	50	28	
WETG2.5		2500 x 920	50	35	
WETGM1	grau	1000 x 920	50	14	Welleternit Ondapress mit Eckschnitt Typ L Profil 177/51 mm
WETGM1.25		1250 x 920	50	17.5	
WETGM1.5		1500 X 920	50	21	
WETGM2		2000 x 920	50	28	
WETGM2.5		2500 x 920	50	35	

Lichtwellplatten zu Welleternit

Art. Nr.	Grösse in mm	Dicke in mm	
POLYCLAIR200	2000 x 920	1.5	Polyclair Lichtwellplatte Profil 177/51 mm
POLYCLAIR250	2500 x 920	1.5	
POLYCLAIRTER200	2000 X 920	7	Polycarbonat Doppelplatte Thermonda Profil 177/51 mm
POLYCLAIRTER250	2500 X 920	7	
POLYCLAIRSB		25 Stk./Pak.	Polyclair Stützbügel glasklar, Profil 177/51

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Farbe	Stk./Pal.	Kg/Stk.
Welleternit Traufanschluss Typ OA 11	WETBOA11	Broncit	100	4.9
	WETGOA11	grau	100	4.9
Welleternit Traufanfänger Typ OA 11 R	WETBOA11R	Broncit	50	4.1
	WETGOA11R	grau	50	4.1
Welleternit Pultfirstkappe 80° Typ OA 22	WETBOA22	Broncit	50	9.3
	WETGOA22	grau	50	9.3
Welleternit Pultfirstkappen- Abschluss 80° L/R	WETBOA22L	Broncit	10	3.9
	WETBOA22R	Broncit	10	3.9
Welleternit Pultdach-An- schluss Typ OA 23	WETBOA23	Broncit	50	5.6
Welleternit Firstanschluss Typ OA 36	WETBOA36	Broncit	100	4.3
	WETGOA36	grau	100	4.3
Welleternit Abdeckhaube Typ OA 36 H	WETBOA36H	Broncit	50	3.2
	WETGOA36H	grau	50	3.2
Welleternit Firstabschluss Typ OA 36 O	WETBOA36O	Broncit	20	0.9
	WETGOA36O	grau	20	0.9
Welleternit Ortabschluss 1250 mm, Typ OA 41 L	WETBOA41L1.25	Broncit	10	7.2
Welleternit Ortabschluss 1500mm, Typ OA 41 L	WETBOA41L1.5	Broncit	5	8.6
Welleternit Ortabschluss 2000 mm, Typ OA 41 L	WETBOA41L2	Broncit	20	12.3
Welleternit Ortabschluss 2500 mm, Typ OA 41 L	WETBOA41L2.5	Broncit	30	13.8
	WETGOA41L2.5	grau	30	13.8
Welleternit Ortabschluss 2800mm, Typ OA 41 L	WETBOA41L2.8	Broncit	5	16.9
Welleternit Ortabschluss 1250 mm, Typ OA 41 R	WETBOA41R1.25	Broncit	10	7.2
Welleternit Ortabschluss 1500mm, Typ OA 41 R	WETBOA41R1.5	Broncit	5	8.6
Welleternit Ortabschluss 2000 mm, Typ OA 41 R	WETBOA41R2	Broncit	20	12.3
Welleternit Ortabschluss 2500 mm, Typ OA 41 R	WETBOA41R2.5	Broncit	30	13.8
	WETGOA41R2.5	grau	30	13.8
Welleternit Ortabschluss 2800 mm, Typ OA 41 R	WETGOA41R2.8	grau	5	16.9

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Farbe	Stk./Pal.	Kg/Stk.	
WETFEDER		100 Stk./Pak.		Welleternit Federstahl
WETGEWSCHR		100 Stk./Pak.		Welleternit Gewinde- schraube
7456	für Holz	6.5 x 130 mm		Wellplattenschrauben
7441	für Metall	6.3 x 115 mm		
664.500	für 1" Gasrohre	feuerverzinkt		Rohrhalter "Traufstopp"

Bitumenwellplatte

Art. Nr.	Farbe	Grösse in cm	Kg/m2	
ONDP	braun	200 x 95	3	Bitumenwellplatte Onduline Profil 95/37 mm
ONDS		mit Gummidichtung		Nägel zu Bitumenwellplatten

Meteo - Unterdachplatte

Art. Nr.	Grösse in cm	Stk./Pal.	Kg/m2	
METEO205	205 x 62.5	80	10.4	Eternit Meteo-Unter- dachplatte 6.4 mm stark
METEO223	223 x 62.5	80	10.4	
METEO254	254 x 62.5	80	10.4	

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Farbe	Grösse in cm	Stk./Pal.	Kg/Stk.
Dachziefer Einfachdeckung XL, Quadra	DSBXL3060	Broncit	30 x 60	520	1.86
	DSVAXL3060	Vulcanit N6510	30 x 60	520	1.86
	DSVGXL3060	Vulcanit N6520	30 x 60	520	1.86
Dachziefer Einfachdeckung XL, Recta	DSBXL4072	Broncit	40 x 72	300	2.98
	DSVAXL4072	Vulcanit N6510	40 x 72	300	2.98
Dachziefer Doppeldeckung XL, Linea Bassa	DSBXL7240	Broncit	72 x 40	300	2.98
	DSVAXL7240	Vulcanit N6510	72 x 40	300	2.98
	DSVGXL7240	Vulcanit N6520	72 x 40	300	2.98
Dachziefer Doppeldeckung XM	DSBXM4040	Broncit	40 x 40	600	1.56
	DSVAXM4040	Vulcanit N6510	40 x 40	600	1.56
	DSBXM6040	Broncit	60 x 40	390	2.34
	DSVAXM6040	Vulcanit N6510	60 x 40	390	2.34
	DSVGXM6040	Vulcanit N6520	60 x 40	390	2.34
	DSNGXM6040	Naturgrau	60 x 40	390	2.34

Art. Nr.	Farbe	Grösse cm	Stk./Pal.	Kg/Stk.	
DSBSTR403028L/R	Broncit	40x30x28	300	1.15	Dachschiefer Universal Strackort L + R
DSVASTR403028L/R	Vulcanit N6510	40x30x28	300	1.15	
DSBANF3640	Broncit	36 x 40	600	1.4	Dachschiefer Anfänger zu 60/40 XM
DSVAANF3640	Vulcanit N6510	36 x 40	600	1.4	
DSBANF4240	Broncit	42 x 40	300	1.64	Dachschiefer Anfänger zu 72/40 XL
DSVAANF4240	Vulcanit N6510	42 x 40	300	1.64	
DSVGANF4240	Vulcanit N6520	42 x 40	300	1.64	
DSBHOHL4520	Broncit	45 x 20	180	1.42	Dachschiefer Hohlkappen mit Entlüftung
DSVAHOHL4520	Vulcanit N6510	45 x 20	180	1.42	
DSVGHOHL4520	Vulcanit N6520	45 x 20	180	1.42	
DSBHOHLA4520	Broncit	45 x 20	20	1.46	Dachschiefer Hohlkappen mit Entlüftung, Anfänger
DSVAHOHLA4520	Vulcanit N6510	45 x 20	20	1.46	
DSVGHOHLA4520	Vulcanit N6520	45 x 20	20	1.46	
DSBHOHLE3620	Broncit	36 x 20	20	1.16	Dachschiefer Hohlkappen mit Entlüftung, Ender
DSVAHOHLE3620	Vulcanit N6510	36 x 20	20	1.16	
DSVGHOHLE3620	Vulcanit N6520	36 x 20	20	1.16	
DSH085	85 cm		200 Stk./Pak.		Dachschiefer-Haken
DSH105	105 cm		200 Stk./Pak.		Dachschiefer-Haken
DSH125	125 cm		200 Stk./Pak.		Dachschiefer-Haken
DSH130S	130/30 mm		5 kg/Pak.		Dachschiefer-Haken "S"
662-025035	2.5/35 mm		2 kg/Pak.		Breitkopfstifte blank
DSSTV2030	2/30 mm		2 kg/Pak.		
DSZN	25/5/5 cm		100 Stk./Pak.		Zink-Noquets Abbug 135°
EPDM060	60 mm		2 Rol./Pak.		Fugenband Eternit EPDM
EPDM120	120 mm		1 Rol./Pak.		

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Farbe	Stk./Pal.	Kg/Stk.
Bergmulden Ziegel BM 72	BM72ZR	rot	224	3.2
	BM72ZB	braun	224	3.2
Ortgang links BM 72	BM72OGRL	rot	90	4.1
	BM72OGBL	braun	90	4.1
Ortgang rechts BM 72	BM72OGRR	rot	84	4.1
	BM72OGBR	braun	84	4.1
Mulden Ziegel M 72	M72ZR	rot	224	3.2
	M72ZB	braun	224	3.2
Ortgang links M 72	M72OGRL	rot	90	4.1
	M72OGBL	braun	90	4.1
Ortgang rechts M 72	M72OGRR	rot	84	4.1
	M72OGBR	braun	84	4.1
Jura / Mulden Z 1/2	J72Z1/2R	rot	280	1.7
	J72Z1/2B	braun	280	1.7
Glasziegel M 72 / BM 72	M72GZ	klarsicht	-	-
Mulden Schiebe Ziegel MS 95	MS95ZR	rot	224	3.3
	MS95ZB	braun	224	3.3
Ortgang links MS 95	MS95OGRR	rot	90	4.5
	MS95OGBL	braun	90	4.5
Ortgang rechts MS 95	MS95OGRR	rot	84	4.5
	MS95OGBR	braun	84	4.5
MuldenSchiebeZ 1/2 MS 95	MS95Z1/2R	rot	280	1.9
	MS95Z1/2B	braun	280	1.9
Glasziegel MS 95	MS95GZ	klarsicht	-	-

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Farbe	Stk./Pal.	Kg/Stk.	
FS03ZR	rot	224	3.3	Flach Schiebe Ziegel FS 03
FS03ZB	braun	224	3.3	
FS03Z1/2R	rot	224	1.9	Flach Schiebe Ziegel 1/2 FS 03
FS03Z1/2B	braun	224	1.9	
FS03GZ	klarsicht	-	-	Glasziegel FS 03
J72ZR	rot	224	3.2	JuraZiegel J 72
J72ZB	braun	224	3.2	
J72OGRL	rot	90	4.1	Ortgang links J 72
J72OGBL	braun	90	4.1	
J72OGRR	rot	84	4.1	Ortgang rechts J 72
J72OGBR	braun	84	4.1	
J72Z1/2R	rot	280	1.7	Jura / Mulden Z 1/2
J72Z1/2B	braun	280	1.7	
J72GZ	klarsicht	-	-	Glasziegel J 72
BSZR	rot	480	1.8	Biberschwanz rund

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Farbe	Stk./Pal.	Kg/Stk.
Falzfirst	FFZR	rot	100	3.8
	FFZB	braun	100	3.8
Falzfirst Anf. / End. o/Lappen	FFAER	rot	100	3.8
	FFAEB	braun	100	3.8
Falzfirst Anf. / End. m/Lappen	FFAEMLR	rot	100	3.8
	FFAEMLB	braun	100	3.8
Falzfirst Zwischen- stück	FFZWR	rot	100	3.8
	FFZWB	braun	100	3.8
Firstziegel Fi 44	FI44ZR	rot	100	4.3
	FI44ZB	braun	100	4.3
Firstanfänger Fi 44 gerade	FI44AGR	rot	100	4.3
	FI44AGB	braun	100	4.3
Firstanfänger Fi 44 m/Lappen	FI44AMLR	rot	100	4.3
	FI44AMLB	braun	100	4.3
Gratanfänger Fi 44 rund	FI44ARR	rot	100	4.3
	FI44ARB	braun	100	4.3
Firstender Fi 44 gerade	FI44EGR	rot	100	4.3
	FI44EGB	braun	100	4.3
Firstender Fi 44 m/Lappen	FI44EMLR	rot	100	4.3
	FI44EMLB	braun	100	4.3
Gratender Fi 44 rund	FI44ERR	rot	100	4.3
	FI44ERB	braun	100	4.3
Firstziegel Fi 40	FI40ZR	rot	140	3.2
	FI40ZB	braun	140	3.2
Gratanfänger Fi 40 rund	FI40ARR	rot	140	3.2
	FI40ARB	braun	140	3.2
Gratender Fi 40 rund	FI40ERR	rot	140	3.2
	FI40ERB	braun	140	3.2

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Farbe	Stk./Pak.	
SSTETB	Broncit N 1809	500	für Schiefereternit (aus Kunststoff)
SSTETVG	Vulcanit N 6520	500	
SSTETS	Vulcanit N 6510	500	
SSTWB	braun	100	Typ "Krähenfuss" für Welleternit 177/51
SSTFS03B	braun	100	für Flachschiebeziegel FS 03
SSTFS03R	rot	100	
SSTJ72B	braun	100	für Juraziegel J 72
SSTJ72R	rot	100	
SSTM72B	braun	100	für Muldenziegel M 72
SSTM72R	rot	100	
SSTMS95B	braun	100	für Muldeschiebeziegel MS 95
SSTMS95R	rot	100	

Firstklammern

Art. Nr.	Farbe	Stk./Pak.	
FIKL7V aus Bandstahl 15 x 1.5 mm	verzinkt	500	Firstklammer Nr. 7
FIKL8V aus Bandstahl 18 x 1.5 mm	verzinkt	500	Firstklammer Nr. 8
FIKL8B aus Bandstahl 18 x 1.5 mm	braun	500	Firstklammer Nr. 8b

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in cm	Länge in cm	Rol./ Pal.
Bikuplan EGV3	DPEGV3	3	100	1000	20
	Dampfbremse oder Unterbahn zum Kleben				
Bikutop EP4 WF flam	DPEP4WFFLAM	4	100	800	20
	Wurzelfeste, graue Oberbahn				
Bikutop EP5 WF flam	DPEP5FLAM	5	100	800	15
	Wurzelfeste, graue Oberbahn				
Bikutop EP5 WF S flam	DPEP5Sflam	5	100	800	15
	Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn				
Bikuplan LL Vario KSR (Long Life)	DBLLVARIOKSR	3.5	110	800	20
	Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- u. Schweissvlies				
Bikutec V60	DPV60	2	100	1000	30
	verschweissbar				
Bikuvap VA2	DPVA2	2	100	1000	30
Bitumenlack VS 100	BITVS10025	à 25 Liter			
	Lösungshaltiger Bitumen-Voranstrich				

Kemper

	Art. Nr.	Gebinde à	Breite in cm	Länge in m	Rol./ Pak.
Kemperol 2K-PUR Abdichtung grüngrau	KEMP2K1	1 kg			
	KEMP2K2.5	2 x 2.5 kg			
	KEMP2K12.5	12.5 kg			
Kempertec EP5 Grundierung	KEMPEP5G.1	2 x 1.5 kg			
	KEMPEP5G.10	10 kg			
Kempertec NQ 0408 Naturquarz	KEMPQ0408.25	25 kg			
Kempertec MEK Reinigungsmittel	KEMPR.9	9 kg			
Kemperol 165 Vlies	KEMPV165.26.25		26.25	25	4
	KEMPV165.70		70	50	

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Breite in cm	Länge in m	Rol. / Pal.	
AMATEDB90.150	150	100	25	Ampatex DB 90 reissfeste Dampfbremse (für innen)
AMATEDB90.280	280	50	36	
Reissfeste Dampfbremse aus thermisch verfestigten Endlosfasern. 100% Polypropylen. Formstabil und geschmeidig, zieht keinen Staub an.				
AMATESB130.150	150	100	25	Ampatex SB 130 bewitterbare Dampfbremse (für innen + aussen)
AMATESB130.280	280	50	36	
Reissfeste Schalungsbahn aus thermisch verfestigten Endlosfasern. 100% Polypropylen. Robust und flexibel, schrumpft und dehnt nicht.				
AMSL514	150	50	36	Sisalex 514 Dampf-/Immissionssperre (für innen)
Besteht aus zwei Kraftpapieren und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Flammhemmend, auch geeignet zur Eindämmung von Elektrosmog.				
AMTYH1.150	150	100	35	Tyvek H1 Winddichtung (für aussen)
AMTYH1.300	300	50	63	
Hochreissfestes MikrofaserVLies. Ist wasserabweisend, winddicht und enorm dampfdurchlässig.				
AMTYX1	150	50	24	Tyvek X1 Unterdachbahn (für aussen)
Zweilagiges Faservlies als Abdeckbahn auf begehbaren Auflagen.				
AMTYX3	150	50	25	Tyvek X3 Unterdachbahn (für aussen)
Dreilagiges Faservlies, extrem reissfest und dampfdurchlässig.				
AMACAT50.50	50 mm	50	10 Rol./Kart.	Ampacoll AT Abklebeband (für innen)
Zum Kleben von Dampfbremsen und Dampfsperren.				
AMACINT	60 mm	40	10 Rol./Kart.	Ampacoll I.N.T Abklebeband (für innen)
Für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen oder Ueberlappungsstössen.				
AMACXT060	60 mm	25	10 Rol./Kart.	Ampacoll XT 60 Abklebeband (für innen + aussen)
Zum Abkleben von Ueberlappungsstössen bei Dach- und Fassadenbahnen oder Platten.				
AMACBK535.25.50	50 mm	25	4 Rol./Kart.	Ampacoll BK 535 (für innen + aussen)
AMACBK535.25.80	80 mm	25	2 Rol./Kart.	
einseitiges Klebeband für einfache Abdichtung von Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren. Verwendung bei UDP.				

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Inhalt	Kartoninhalt
Ampacoll Superfix Flüssigklebstoff (für aussen)	AMACSUPK	310 ml/Kartusche Für die Verklebung von Stössen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und Dampfbremsen.	12 Kar./Kart.
Ampacoll RA Randanschlusskleber (für innen)	AMACRA	310 ml/Kartusche Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschluss- kleber. Optimal für Dampfbremsen und -sperrern.	12 Kar./Kart.
Ampacoll Primer 531	AMACP531	500 ml/Dose Haftgrundierung für innen und aussen. Verwendung bei Agepan DWD und UDP.	12 Dosen/Kart.
Ampacoll Nageldichtung (für aussen)	AMACND	60/40/5 mm	5 Stk./Pak.

Dörken - Produkte

	Art. Nr.	Breite in cm	Länge in m	g/m ²
Delta-Foxx Schalungsbahn	DELTAFF	150	50	270
				Diffusionsoffene, wasserdichte und trittfeste Schalungsbahn für voll- gedämmte Steildächer. Optimale Wärmedämmung von Anfang an.
Delta-Foxx Plus Schalungsbahn	DELTAFFP	150	50	270
				Unterdach- und Schalungsbahn MIT Selbstkleberand.
Delta-Fol PVG Schalungsbahn	DELTAFFOL	150	50	195
				PVG Schalungsbahn aus 3-Schichtmaterial.
Delta-Vent S Schalungsbahn	DELTAVENT	150	50	140
				Regensichere, diffusionsoffene und hochreissfeste Schalungs- und Unterspannbahn.

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Breite in mm	Länge in m	Rol./Pak.	
SICO30	30 / 30	25	10	SIGA Corvum 30/30
Verwendung bei Ecken, Balken, Dachfenstern				Klebeband
SICO48	12 / 48	25	10	SIGA Corvum 12/48
Verwendung an Fenstern und Türrahmen				Klebeband
SIRI.060	60	25	10	SIGA Rissan Klebeband
SIRI.100	100	25	6	
SIRI.150	150	25	4	
Einseitiges Klebeband grün für das Abkleben von Durchdringungen				
SISC.060	60	40	10	SIGA Sicrall Klebeband
Einseitiges Klebeband gelb für luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen bei Ueberlappungen				
SISC.150	150	40	1	
Einseitiges Klebeband gelb für luftdichtes Ueberkleben von Einblaslöchern				
SISCTN	20	50	10	SIGA Twinet
Doppelseitig klebendes Band zur Vor-Montage von Dampfbremsen auf harten Untergründen				Klebeband
SIFARMER	60	15	10	SIGA Farmer
einseitig klebendes Hochleistungs-Band für Heimwerker				Klebeband
SIWIG.060	60	40	10	SIGA Wigluv Klebeband
SIWIG.100	100	25	6	
SIWIG.150	150	25	4	
weisses einseitiges Klebeband für den Aussenbereich				
SIWIGB.060	60	40	10	
schwarzes einseitiges Klebeband für den Aussenbereich				
SIPRNEU	310 ml / Kartusche		12 Kartuschen	SIGA Primur
Klebe- und Dichtmasse für luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen auf verputztem Mauerwerk				
SIPRKP	Pistole zu Kartusche			SIGA Primur Kartuschenpistole
SIPRBEUTEL	600 ml / Kartusche		12 Kartuschen	SIGA Primur Schlauchbeutel
Klebe- und Dichtmasse				
SIPRP			12 Pistolen	SIGA Primur Pistole
Pistole zu Schlauchbeutel				
SIPRR	12 x 4 mm	8	8	SIGA Primur Raupe auf der Rolle
SIGANDB	50 x 3 mm	40 m'	10	SIGA Nageldichtband
SIDO	1 l / Dose		6	SIGA Dockskin
SIDO4	4 kg / Behälter			Primer
Hochleistungs-Primer				

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

SIGA - Produkte



	Art. Nr.	Breite in m	Länge in m	Rol./Pal.
SIGA Majvest Fassadenbahn	SIMAJVEST	3	50	20
SIGA Majpell Dampfbremse	SIMAJPELL SIMAJPELL5	1.5 3	50 50	30 20
SIGA Majcoat Unterdeckbahn	SIMAJCOAT	1.5	50	30
SIGA Abrollgerät	SIRIARG	für Corvum, Rissan, Sicrall und Twinet		

Unterdach - Sarnafil

	Art. Nr.	Breite in cm	Länge in m
Sarnafil TU 222	SARNATU.222	200	25
Sarnafil TU 233	SARNATU.233	33	25
Sarnacol T 660	SARNAT.660		à 5 kg
Sarnavap Primer 130	SARNAPRIMER.130		400 ml / Dose

Schutzgitter

	Art. Nr.	Höhe in mm	Rolle à	Farbe
Schutzgitter	SGB080	80	5 m	braun
	für Dächer und Fassaden			
Schutzgitter "Profirolle"	SGPRB050	50	60 m	braun
	SGPRB080	80	60 m	braun
	für Dächer und Fassaden			
Schutzgitter "Profirolle"	SGPRW050	50	60 m	weiss
	SGPRW080	80	60 m	weiss
	für Dächer und Fassaden			

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2/ Pal.	
ADWD63.5	16	2510	635	62.5	Agepan DWD protect mit Nut u. Kamm
diffusionsoffene Wand- und Dachplatte mit optimiertem Oberflächenschutz Zubehör: SIGA Wigluv / Ampacoll XT 60					
AUDP22	22	2520	610	41.3	Agepan UDP 22 mm
ungeschliffene Unterdeckplatte Zubehör: SIGA Dockskin & SIGA Wigluv / Ampacoll Primer 531 & Ampacoll BK 535					
AUDP32	32	2520	610	29.5	Agepan UDP 32 mm
ungeschliffene Unterdeckplatte Zubehör: SIGA Dockskin & SIGA Wigluv / Ampacoll Primer 531 & Ampacoll BK 535					

Pavatex

Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2/ Pal.	
ISOROOF35	35	2500	770	52.4	Pavatex Isorooft-Natur-KN
ISOROOF52	52	2500	770	35.5	
PAVISO22	22	2050	640	52.5	Paviso - Unterdach
UNTERDACHBIT24	24	2520	770	75.4	Unterdachpl. KN bituminiert

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Stk./ Pal.	
Fermacell-Platten	FERMEM10 Ein-Mann-Platte	10	1000	1500	75	
	FERMGF10.254 Grossformat	10	2540	1250	60	
	FERMEM12 Ein-Mann-Platte	12.5	1000	1500	60	
	FERMGF12.254 Grossformat	12.5	2540	1250	48	
	FERMGF12.275 Grossformat	12.5	2750	1250	40	
	FERMEM15 Ein-Mann-Platte	15	1000	1500	50	
	FERMGF15.254 Grossformat	15	2540	1250	40	
	FERMGF15.275 Grossformat	15	2750	1250	35	
	FERMEM18 Ein-Mann-Platte	18	1000	1500	40	
	FERMGF18.254 Grossformat	18	2540	1250	32	
	Fermacell- Estrichelement	FERMEE20	20	1500	500	74
		FERMEE25	25	1500	500	60
		FERMEE30HF mit Holzfaser 10 mm	30	1500	500	60
		FERMEE30MW mit Mineralwolle 10 mm	30	1500	500	60
		Fermacell-Platten mit umlaufender Trockenbau-Kante	FERMTBUK12.100	12.5	1250	1000
	FERMTBUK12.200		12.5	1250	2000	48
FERMTBUK15.100	15		1250	1000	40	
Fermacell-Platten mit Längskanten gefast	FERMTBLK15.254	15	1250	2540	35	
Fermacell- Powerpanel TE	FERMPPTE	25	1250	500	60	

Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Stk./ Pal.	
FERMPP1000	12.5	1250	1000	50	Fermacell Powerpanel H2O
FERMPP2600	12.5	1250	2600	30	
für den Einsatz in Nassräumen					
FERMHD260	15	1250	2600	30	Fermacell-Bauplatte HD
FERMHD301	15	1250	3000	30	
Fassadenplatte					
FERMRS		1500	50 m'		Rieselschutzvlies
FERMEW30		1000	1.5 m'		Estrich-Wabe 30 mm
FERMGEW		70	50 m'		Gewebeband
FERMTBARB		60	45 m'		Armierungsband TB
für Trockenbau - Kanten					
FERMH DARB		120	50 m'		Armierungsband HD
FERMH DARK		Eimer à 2.5 l			Armierungskleber HD
FERMWS		Sack à 15 l (22.5 kg)			Wabenschüttung 1-4mm
FERMEK		Flasche à 1 kg			Estrichkleber
FERMAGS		Sack à 50 l			Ausgleichschüttung
FERMFSP		Eimer à 10 l (12kg)			Feinspachtel
FERMFSP05		Sack à 5 kg			Fugenspachtel
FERMFKL310		Kartusche à 310 ml			Fugenkleber
FERMFKL580		Beutel à 580 ml			
FERMPPFS10N		Sack à 10 kg			Feinspachtel Power- panel
FERMME					Plattenreisser
FERMHDSOPR			2500	20	Sockelprofil HD

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Dimension	Stk./ Pak.
Schnellbauschrauben Fermacell	FERMSBS19.1000	3.9 x 19 mm	1000 Stk.
	FERMSBS22.1000	3.9 x 22 mm	1000 Stk.
	FERMSBS30.1000	3.9 x 30 mm	1000 Stk.
	FERMSBS40.1000	3.9 x 40 mm	1000 Stk.
Schnellbauschrauben Powerpanel	FERMPPS35	3.9 x 35 mm	500 Stk.
	FERMPPS50	3.9 x 50 mm	500 Stk.
	FERMPPS40	3.9 x 40 mm	500 Stk.

Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2./ Pak.	
F1.030	30	600	1000	12	Dämmplatte Typ 1
F1.040	40	600	1000	9	
F1.050	50	600	1000	7.2	
F1.060	60	600	1000	6	
F1.080	80	600	1000	4.8	
F1.100	100	600	1000	3.6	
F1.120	120	600	1000	3	
F1.140	140	600	1000	2.4	
F1.160	160	600	1000	2.4	
F3.030	30	600	1000	9.6	Dämmplatte Typ 3
F3.040	40	600	1000	7.2	
F3.050	50	600	1000	6	
F3.060	60	600	1000	4.8	
F3.080	80	600	1000	3.6	
F3.100	100	600	1000	3	
F3.120	120	600	1000	2.4	
FGRAN			à 15 kg		Feingranulat

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2./ Pak.
Dämmplatte PBM 035 ohne Dampfbremse	IPBMOD030	30	600	1250	18
	IPBMOD040	40	600	1250	13.5
	IPBMOD050	50	600	1250	10.5
	IPBMOD060	60	600	1250	9
	IPBMOD080	80	600	1250	7.5
	IPBMOD100	100	600	1250	6
	IPBMOD120	120	600	1250	4.5
	IPBMOD140	140	600	1250	4.5
Trittschalldämmplatte PS 81	IPS12.10	12/10	600	1250	20.25
	IPS15.12	15/12	600	1250	15
	IPS20.17	20/17	600	1250	11.25
	IPS30.27	30/27	600	1250	7.5
Dämmplatte Uniroll 035	IISOPH080	80	1200	6500	7.8
	IISOPH100	100	1200	5800	6.96
	IISOPH120	120	1200	5000	6
	IISOPHN140	140	1200	4600	5.52
	IISOPHN160	160	1200	4000	4.8
Dampfbremsen	IVARIO		1500	40 m'	
	Isover Vario KM Duplex (Reissfeste, feuchteadaptive Dampfbremse aus Polyamid mit Austrocknungspotential)				
	IFLAMME2.50		2000	50 m'	
	Isover Flammex N (Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen)				
Isover Messer	IMESSER			200	

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen
Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2./ Pak.	
SCHAST15.010	10	500	1000	25	Schaumstoffplatten EPS 15 (expandierter Polystirol- Hartschaum)
SCHAST15.020	20	500	1000	12.5	
SCHAST15.030	30	500	1000	8	
SCHAST15.040	40	500	1000	6	
SCHAST15.050	50	500	1000	5	
SCHAST15.060	60	500	1000	4	
SCHAST15.080	80	500	1000	3	
SCHAST15.100	100	500	1000	2.5	
SCHAST15.150	150	500	1000	1.5	
SCHAST15.200	200	500	1000	1	
SCHAST15.250	250	500	1000	1	
SCHAST15.300	300	500	1000	0.5	
SCHAST20.020	20	500	1000	12.5	
SCHAST20.030	30	500	1000	8	
SCHAST20.040	40	500	1000	6	
SCHASI6	60	500	2000	10	Schaumstoff- Sickerplatten
SCHASTP	250 Lt. / Sack				Schaumstoffperlen

Isofloc

Art. Nr.		Pak./Pal.	
ISOFLOC	Zellulosedämmwolle 12.5 kg / Sack	21	Isofloc Dämmwolle

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

	Art. Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	m2./ Pak.
Austrotherm R-P-GK geprägte Oberfläche, gerade Kanten (extrudierter Polystirol- Hartschaum)	STSTYBX010	10	600	1250	30
	AUSTRPGK020	20	600	1250	15
	AUSTRPGK030	30	600	1250	10.5
	AUSTRPGK040	40	600	1250	7.5
	AUSTRPGK050	50	600	1250	6
	AUSTRPGK060	60	600	1250	5.25
	AUSTRPGK080	80	600	1250	3.75
	AUSTRPGK100	100	600	1250	3
	AUSTRPGK120	120	600	1250	3
	AUSTRPGK140	140	600	1250	2.25
	AUSTRPGK160	160	600	1250	2.25

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Die Länge der Blechtafeln bestimmen Sie,
ohne Mehrpreis!



Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau


Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Material

- Aus kaltverformtem Stahlblech, feuerverzinkt. Damit ist der Stahlkern beidseitig vor Korrosion geschützt.
- Das verzinkte Material wird zusätzlich grundiert und mit der gewünschten Farbe (Polyester-Lack) beschichtet, was einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse ergibt.
- Mit der meistverwendeten Materialstärke von 0,7 mm wird ein maximaler Lattenabstand von 150 cm empfohlen. Mit diesem Abstand sind die Profilbleche begehrbar und entsprechen einer Schneelast von ca. 450 kg/m²

Massbilder Formstücke

Es sind auch andere Formstücke nach Ihren Skizzen möglich




Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau


Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Massbild für Wand und Dachbleche

Wandblech Seite A



Dachblech Seit B



Total 8 verschiedene Farben stehen zur Auswahl

Verlangen Sie Originalfarbmuster. Die abgebildeten Farben sind auf dem Computer gefärbt und können daher von der genauen Originalfarbe abweichen.

Für die perfekte Dachmontage der Profilbleche empfehlen wir die farblich passenden Kalotten.



Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Gewerbe- u. Industriebauten



Folgende Punkte verringern die Lebensdauer erheblich:

- erhöhte chemische Belastung der Luft
- mechanische Beschädigung jeglicher Art, speziell beim Abladen und bei der Montage
- Nichtentfernen der Bohrspäne nach dem Verlegen
- Nicht fachgerechte Lagerungs, Konstruktions und Montageart

Bearbeitung

Die Profilbleche können mit allen gebräuchlichen Metallwerkzeugen und Geräten bearbeitet werden.



Montage

Dank den objektbezogenen Längen der Profilbleche können schnell und einfach grosse Flächen verlegt werden. Dies ergibt bedeutend weniger Stösse und damit auch eine Kostenersparnis. Besonders zu beachten ist, dass bei der Montage mechanische Beschädigungen verhindert und die Bohrspäne entfernt werden.

Die Längen der Blechtafeln bestimmen Sie, ohne Mehrpreis!

von 1,50 bis 12 m Blechtafeln unter 1,50 m resp. über 12 m auf Anfrage.
Flachbleche, Firstbleche sowie andere Formstücke sind aus dem gleichen Material erhältlich. Unsere Trapezprofilbleche werden im Stückgutverfahren profiliert und können somit leichte Massabweichungen haben. (Toleranz nach RAL RG 617)

Ebenfalls erhalten Sie bei uns dazu passendes Befestigungsmaterial

Fassadenschrauben selbstbohrend mit Dichtscheibe Stahl blau verzinkt getempert



Art. Nr. BN6031.00100	6.3 x 19 x 16 mm
Art. Nr. BN6031.00200	6.3 x 22 x 16 mm
Art. Nr. BN6031.05000	6.3 x 25 x 16 mm

Fassadenschrauben mit Spitze und montierter Dichtscheibe Stahl blau verzinkt getempert



Art. Nr. BN68.00800	6.5 x 64 mm
Art. Nr. BN68.00900	6.5 x 75 mm
Art. Nr. BN68.01000	6.5 x 90 mm

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen


Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch



Belastungsdiagramm unseres Lastwagenkran Typ: **1823-K4**


Leistung	Einheit	1823-K4
Lastmoment	tm	16,2
Hydr. Reichweite	m	12,9
Hydr. Teleskopbewegung	mm	8'300
Reichweite mit manuellen Verlängerungen	m	21,1
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	3610 - 4,5
Hubkapazität, hydraulisch		2350 - 6,5
(innerer Ausleger 10% über waagrecht)		1700 - 8,6
		1325 - 10,7
		1100 - 12,8
Gewichte		
Standardkran, ohne Stützbeine	kg	2'115
Kraftbedarf		
Arbeitsdruck	MPa	29,5
Kraftbedarf	KW	25





Belastungsdiagramm unseres Lastwagenkran Typ: **2223-K5**


Leistung	Einheit	2223-K5
Lastmoment	tm	19,4
Hydr. Reichweite	m	15,1
Hydr. Teleskopbewegung	mm	10'400
Reichweite mit manuellen Verlängerungen	m	22,3
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	4225 - 4,6
Hubkapazität, hydraulisch		2750 - 6,6
(innerer Ausleger 10% über waagrecht)		1525 - 10,8
		1240 - 12,9
		1150 - 15,0
Gewichte		
Standardkran, ohne Stützbeine	kg	2'540
Kraftbedarf		
Arbeitsdruck	MPa	29,5
Kraftbedarf	KW	30






Belastungsdiagramm unseres
Lastwagenkran Typ: **1430-K3**

HMF 1430-K3



HMF 1430-K3



1. Allgemeines

Für alle Lieferungen der Fischer & Cie. AG gelten die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Anderslautende Bedingungen sind nur verbindlich, soweit diese durch die Fischer & Cie. AG schriftlich bestätigt werden und rechtsgültig unterzeichnet sind. Sämtliche Angaben in den Verkaufs- und Produkt-unterlagen sind unverbindlich und können von der Fischer & Cie. AG jederzeit geändert werden.

2. Preise

Sämtliche Preise sind grundsätzlich freibleibend. Die Fischer & Cie. AG behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung den Marktverhältnissen anzupassen. Die Mehrwertsteuer (MWSt) ist in den Verkaufspreisen nicht inbegriffen. Offerten, Verkäufe und anderweitige Zusicherungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung verbindlich.

3. Lieferbedingungen

Die Transportkosten ab Lager werden wie folgt separat in Rechnung gestellt:

- Fr. 85.- pro Kleinlieferung bis 999 kg resp. für spezifisch leichte und/oder voluminöse Ware
- Fr. 85.- pro Tonne ab 1000 kg, resp. Bruchteile davon und im Maximum Fr. 385.-.

Diese Ansätze gelten für Lieferungen zum Magazin oder zur Baustelle im Talboden, gute Zufahrt für grosse Camions vorausgesetzt. Für Berggebiete wird ein Zuschlag erhoben. Kranablad pro Palette oder Kranzug wird belastet. Die Grundgebühr beträgt Fr. 55.- inkl. drei Kranzüge und Fr. 13.- für jeden weiteren Zug. Für Bezüge mit einem Warenwert von weniger als Fr. 20.-, wird ein Kleinmengenzuschlag von Fr. 10.- verrechnet.

Alle Lieferungen, auch Franko-Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Lastwagen der Fischer & Cie AG, oder durch einen von Ihr beauftragten Transport-unternehmer. Der Empfänger von Bahnsendungen ist verpflichtet, die auf dem Transport entstandenen Schäden bahnamtlich feststellen zu lassen. Allfällige Schadenersatzforderungen sind bei der Bahn geltend zu machen. Das Gleiche gilt im Falle verspäteter Ablieferung rechtzeitig versandter Güter. Die Fischer & Cie AG lehnt jede Verantwortung für solche Schäden ab.

Die in Rechnung gestellte Verpackung (Paletten etc.) ist zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen. Abzüge sind nur zulässig gemäss vorher erteilten Gutschriften. Alle verrechneten Verpackungen, die in gutem Zustand an Fischer & Cie AG oder das entsprechende Lieferwerk retourniert werden, werden mit einem Abzug bis Fr. 8.00 gutgeschrieben. Für Abholung von Paletten ohne gleichzeitige Warenlieferung wird der Transport gem. Tarif verrechnet.

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch

Die Fischer & Cie AG lehnt Ansprüche auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels in den Fabriken oder vorübergehender Lagerknappheit ab. Die Fischer & Cie AG ist nicht zur Lagerhaltung aller in der Preisliste aufgeführten Materialien verpflichtet. Wird ein Fahrzeug der Fischer & Cie AG oder eines von ihr beauftragten Transportunternehmens entladen, hat der Kunde/ Empfänger der Ware die notwendige Mithilfe zu stellen. Für Ablad mit Autokran oder Hebebühne wird ein Zuschlag verrechnet. Bei Ablad wird die Ware neben den Lastwagen auf den Boden gestellt. Ablad mit Spezialkran wird separat in Rechnung gestellt.

4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungskonditionen betragen 30 Tage netto. Nach Verfall der Rechnung wird ein Verzugszins erhoben. Dieser entspricht dem Kontokorrentsatz inkl. Kommission für ungedeckte Kontokorrentkredite der Berner Kantonalbank zuzüglich 1 %. Mahn- und Inkassospesen gehen zu Lasten des Kunden.

5. Retouren

Retouren werden nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung und einer Behandlungsgebühr von mindestens Fr. 50.- oder 30 % des Warenwertes gutgeschrieben. Die Waren werden nur in neuwertigen unbearbeitetem Zustand zurückgenommen. Für Zukaufprodukte erfolgt die Gutschrift nach Ergebnis des Lieferanten. Spezialanfertigungen werden generell nicht zurückgenommen. Kosten für Rücktransporte und Entsorgung werden verrechnet. Allfällige Schnitt- und Bearbeitungs-kosten werden nicht rückerstattet.

6. Gewährleistung

Beanstandungen und Reklamationen über Gewicht, Stückzahl oder Beschaffenheit der gelieferten Waren sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung bei Fischer & Cie. AG anzubringen. Werden dieselben als berechtigt anerkannt, so gibt dies dem Käufer nur Anspruch auf Ersatzlieferung von mangelfreier Ware, nicht aber auf Schadenersatz oder Schadenminderung.

7. Eigentumsvorbehalt

Die von der Fischer & Cie. AG gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Fischer & Cie. AG

8. Gerichtsstand

Gerichtsstand für den Verkäufer und den Käufer ist der Sitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer an dessen Sitz zu belangen. Das Rechtsverhältnis untersteht dem Schweizerischen Recht.

3550 Langnau, im Januar 2011

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch



Fischer & Cie. AG

Baustoffe • Stahl • Sanitär • Haustechnik

Güterstr. 28 3550 Langnau

Telefon 034 409 99 90 Fax 034 409 99 61

<http://www.fischer-ag.ch> <mailto:info@fischer-ag.ch>

***Für Baustoffe, Schrauben und Stahl,
ist Fischer & Cie. AG die beste Wahl !!!***



Index

	Seite		Seite
A		L	
Agepan	17	Lastwagenkran-Diagramme	28
Ampack - Produkte	13	Lichtwellplatten zu Welleternit	3
Austrotherm XPS	24		
B		M	
Bitumenwellplatte	5	Meteo - Unterdachplatte	5
D		P	
Dachpappen Swisspor	12	Pavatex	17
Dachschiefer Eternit	6	Profilbleche	25
Dachschiefer Zubehör	7		
Dachziegel Rapperswil	8	S	
Dachziegel Zubehör	10	Schaumstoffplatten EPS	23
Dörken - Produkte	14	Schneestop	11
		Schutzgitter	16
F		SIGA - Produkte	15
Fermacell	18	U	
Fermacell - Schrauben	20	Unterdach - Sarnafil	16
Firstklammern	11		
Flumroc	21	V	
I		Verkaufs- und Lieferbedingungen	32
Isofloc	23	W	
Isover	22	Welleternit Ergänzungsmaterial	4
K		Welleternit Ondapress	3
Kemper	12		

**Herzlich Willkommen in unserem neuen Handwerker-Laden an der
Güterstrasse 28, 3550 Langnau (Fischer-Areal)**



The logo features a stylized yellow 'F' icon on the left, composed of two horizontal bars of varying lengths. To its right, the word 'Fischer' is written in a bold, yellow, sans-serif typeface. The entire logo is centered on a dark green rectangular background.

Fischer

Baustoffhandel Stahl Haustechnik Handwerkerladen

Fischer & Cie. AG | Güterstrasse 28 | 3550 Langnau

Fon 034 409 99 90 | Fax 034 409 99 61 | info@fischer-ag.ch | www.fischer-ag.ch | www.shop.fischer-ag.ch